



Growers & Wholesale suppliers Of
Grafted & Seedling All Fruit Plants.

શ્રી હરી હોર્ટિકલ્ચર નર્સરી

દરેક પ્રકારના ફળના સીડલીંગ તથા કલમવાળા
છોડ બનાવનાર તેમજ હોલસેલ સપ્લાયર

જારેક (દેશી)

Dates (Seedling)



Office :- At-po. - Kandari, N.H.- 8, tal. - karjan, Dist. - Vadodara (Gujarat) 391210.

Nursery :- karjan-dabhoi road, vill. - Vemardi, tal. - karjan, Dist. - Vadodara (Gujarat) 391210.

Email ID : shhnursery@gmail.com

Call (8 AM to 6 PM) : 91063 10963

You Tube Channel : Shree Hari Horticulture Nursery

About
Dates (seedling)

- **Fruit colour : Different Shade of Red, Different Shade of Yellow**
- ફળનો કલર : વિવિધ લાલ અને પીળા કલર



About
Dates (seedling)

- Farmer can earn by planting dates in border area of his farm
- ખારેકને ફાર્મ બોર્ડર ઉપર વાવેતર કરી સારી આવક મેળવી શકાય.



About

Dates (seedling)

- **Very sweet & Testy Fruit pulp.**
► ફળનો માવો(પલ્પ) સ્વાદિષ્ટ અને રસદાર મીઠો
- **Less laybour efforts in this farming.**
► ઓછા લેબરથી કરી શકાય તેવી ખેતી
- **Farming of Dates can be possible in weak land and low quality of water.**
► નબળા પાણી અને નબળી જમીનમાં કરી શકાય તેવી ખેતી
- **Very less damage of insects and disease in dates.**
► રોગ-જીવાત બીલકુલ નહીવત આવે.
- **Hudge demand in domestic and international market.**
► લોકલ અને રાષ્ટ્રીય બજારમાં સારી માંગ
- **Dates good for health.**
► સ્વાસ્થ્ય માટે ગુણકારી ફળ



Dates (seedling) Cultivation

- Soil : All types of soil suitable (pH : 5 - 8.5)
- જમીન : બધા જ પ્રકારની જમીન અનુકુળ (પી.એચ. - ૫ થી ૮.૫)



- Water : up to 3500 TDS
- પાણી : ૩૫૦૦ ટીડીએસ સુધીનું પાણી આનુકુળ

- Plantation time : Whole year.
- વાવેતર સમય : આખું વર્ષ




Dates (seedling) Cultivation

Plantation size

Model	P. to Plant X R. to Row	Acer Plant
1	4 feet X 20 feet	540 Plant

વાવેતર સાઇઝ ૪ ફુટ X ૨૦ ફુટ (૫૪૦ છોડ પ્રતિ એકર)

- Farmer can earn by planting dates in border area of his farm
- ખાસકરને ફાર્મ બોર્ડર ઉપર વાવેતર કરી સારી આવક મેળવી શકાય.



Dates (seedling) Cultivation

- Production starts after 3 years.
- વાવેતરથી ૩ વર્ષ બાદ ઉત્પાદનની શરૂઆત
- Hand pollination require at stage of flowering
- ખારેકમાં ફુલ આવે ત્યારે ફલીનીકરણ માણસ દ્વારા કરાવવું પડે છે.



Dates (seedling) Cultivation

► Selection of male, female plant require at first flowering

► દેશી ખારેકમાં પહેલો પાક આવે ત્યારે નર અને માદા ઝાડનું સિલેક્શન કરવું.

► Male :keep needed good quality plant and remove rest

► નર : સારા જરૂરિયાત મુજબના નરના છોડ રાખી બાકી બચેલા નર છોડ કાઢી નાખવા.

► Female :Select 60 to 80 female plants by testing fruits and remove others.

► માદા : માદા છોડના ફળ ટેસ્ટીંગ કરી સારી જાતના ૬૦ - ૮૦ છોડ પ્રતિ એકરમાં સિલેક્ટ કરવા. બાકી રહેલ નબળી જાતના માદા છોડ કાઢી નાખવા.



Dates (seedling) Cultivation



► Plant Life : 50 to 70 years

► ઝાડનું આયુષ્ય ૫૦ થી ૭૦ વર્ષ

Dates (seedling)

Per Acer Approximate Production Data * અંદાજિત એકર દિઠનું ઉત્પાદન

Model : 1

20 feet X **4** feet

540 Plant

YEAR	Per Plant Production
0-1	00
1-2	00
2-3	10-30
3-4	40-50
4-5	100-300

Approximate
Market Rate

20 Rs. - 100 Rs. / Kg



Major roll of land, water, weather and care of farmer in production ratio.

- સારા ઉત્પાદન માટે જમીન, પાણી, વાતાવરણ અને ખેડૂતની કાળજી વધુ ભાગ ભજવે છે.